

First DEFENCE



Soğuk algınlığı mikroplarıyla savaşarak vücuda yerleşmelerini engeller.

Kullanım Talimatı

Ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Anlamadığınız noktalar olduğu takdirde veya sorularınız olursa eczacınıza danışınız.

First Defence ne zaman kullanılır?

Soğuk algınlığı riski durumunda veya grip belirtileri henüz ağırlaşmadan önce kullanılmaya başlanmalıdır.

Belirtilerin düzelmesinden sonra 2 gün kullanıma devam edilmelidir.

First Defence nasıl etki eder?



First Defence nazal sprey, burun boşluğunun gerisinde soğuk algınlığı mikroplarının ilk olarak tutunup çoğalmaya başladığı bölgede etkisini gösterir.



First Defence bitki ekstraları içeren Mikro-Jel bazlı bir nazal spreydir. Soğuk algınlığına neden olan mikropların tutarak doğal yollardan vücut dışına atılmasına yardımcı olur.

Kullanmadan önce dikkat edilecek noktalar?

Aşağıdaki listeden ürünün içeriğini kontrol ediniz. Bu maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa bu ürünü kullanmayınız.

Aşağıdaki durumlarda ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

- Hamile veya emziren anneler.
- Kulak burun boğaz bölgesi alerjileri
- Sık görülen burun kanamaları

Kullanım Şekli

İlk kullanımdan önce koruyucu kapağı spreyn ucundan çıkararak, bir kaç kez sıkmak suretiyle ürünü ayarlayınız.

Erişkinler ve 12 yaş üstü çocuklar:

Başınızı eğmeden spreyn ucunu burun deliğinize, ucu kulağa dönük olacak şekilde sokunuz. Pompayı 2-3 kez kuvvetlice bastırınız. Bu sırada derin nefes almamaya özen gösteriniz. Aynı işlemi diğer burun deliği için de tekrarlayınız.

Spreyn ucunu silerek temizleyiniz ve koruyucu kapağı kapatınız.

Bir haftadan daha uzun süre kullanılmadan kaldığı durumlarda ürün yeniden ayarlanmalıdır.

Sprey ucu tıkanırsa, çıkartıp soğuk suyla yıkayınız. 10 dakika kadar kuruması için bırakıp yerine taktıktan sonra yeniden ayarlayınız.

First DEFENCE

12 yařın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Her uygulama arasında 4 saat ara bulunmalıdır. Yeterli sonuç alabilmek için, belirtiler hafifledikten sonra 48 saat daha ürünü kullanmaya devam ediniz. Önerilen şekilde kullanınız. Bir ürün yalnız tek kiři tarafından kullanılmalıdır. Aksi halde enfeksiyon bulařtırma riski bulunmaktadır. Sadece burun içine uygulama içindir.

First Defence kullanımı sırasında:

First Defence kullanımı sırasında burun akıntısında artış, geçici bir batma ve yanma hissi olması normaldir. Bu durum ürünün etki gösterdiğine işaret eder, sađlıđa zararlı olmadığı gibi uzun sürmez. Bu durum devam ederse ürünü kullanmayınız.

Ařađıdaki durumlarda doktorunuza danıřınız;

- Sođuk algınlığı 7 günden daha uzun süre devam ettiđinde,
- Belirtiler kötüleřtiđinde veya ateř eklendiđinde,
- Yanlıřlıkla gözle temas ettiđinde, derhal suyla yıkayınız ve doktora danıřınız.

Saklama kořulları:

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve dik olarak saklayınız.

Direk güneř ışığından koruyunuz.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.

Bu kılavuzu tekrar okumanız gerekebilir. Ürünü kullanmanız bitene kadar kılavuzu saklayınız.

Formülü:

Aqua, Hidroksipropil Metilselüloz (bitki ekstrelerinden elde edilmiştir), Süksinik Asit, Disodyum Süksinat, PCA, Fenetil alkol, Çinko EDTA, Çinko Asetat, Polisorbitat 80, Aroma: (Mentol, Kafur, Ökalyptol), Sodyum Sakarin.

Üretici firma:

Procter & Gamble Manufacturing GmbH

Procter & Gamble Strasse 1

64521 Gross-Gerau

Germany

Dađıtıcı:

Eczacıbaşı ilaç Pazarlama A.ř.

Büyükdere Cd. Ali Kaya Sk. No: 7

34394 Levent, İstanbul


15ml e



Nazal irigasyon için
15ml Nazal Sprey


FIRST DEFENCE, üçlü etkisi ile vücudun doğal savunma mekanizmasını güçlendirir.

NAZAL SPREY,
nazofarenksi hedef alır.



Hapseder

Doğal bitki özleri içeren aktif mikrojel, virüsü kapsül içine alır.




Etkisizleştirir

Mikrojelin düşük pH'ı* sayesinde virüs inaktive edilir.



Uzaklaştırır

Mikrojel, doğal nazal sekresyonu uyararak virüsleri ve enflamatuvar mediyatörleri ortamdandan uzaklaştırır.



*Piroglutamik asid ve süksinik asid ile